



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนตามหนังสือสั่งการและระเบียบดังกล่าว รวมถึงผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ วรรคท้าย จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

▶

(นายกาแมน สมมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ทอง ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
เหตุผลและความจำเป็น	๑
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ	
บัญชีสรุปโครงการ	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๓
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ตำบลโพธิ์ทองทุกหมู่บ้าน โดยจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ ในวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อนำข้อมูล/โครงการ มาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ขึ้น

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	-	-	-	-	-	๕๗	๑๓,๕๑๓,๒๓๕.๐๐	-	-	๕๗	๑๑,๔๒๖,๗๕๕.๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๕	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๖๓	๑๔,๑๘๓,๒๓๕.๐๐	-	-	๖๓	๑๒,๐๙๖,๗๕๕.๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	๑	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๒	๓๓๒,๐๐๐.๐๐
รวม							๑	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๒	๓๓๒,๐๐๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต												
๒.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๒	๔๕,๙๕๐.๐๐	๒	๔๕,๙๕๐.๐๐	๔	๙๑,๙๐๐.๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๔๕,๙๕๐.๐๐	๒	๔๕,๙๕๐.๐๐	๔	๙๑,๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๖๖	๑๔,๓๙๕,๑๘๕.๐๐	๓	๒๑๑,๙๕๐.๐๐	๖๙	๑๒,๕๒๐,๖๕๕.๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

បែប ជ.០២

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ข่อมแซม บุกเบิก ถนน สะพาน อาคาร ระบบการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองน้ำนาลาน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปรับพื้นที่ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม. ถมหินคลุกปรับพื้นที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม. ถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบกา - นายนัด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อบัก พร้อมยาแนวท่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายอนทัย เกื้อจิว หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกเสริมพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๕๕,๑๒๕	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานม่วง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๙๗,๘๔๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายนายดัด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการปรับปรุง กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๗๕,๖๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ซอยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการซ่อมแซม จุดที่ ๑ โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร จุดที่ ๒ โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๘,๗๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๗	โครงการบุกเบิกถนนซอยเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำสายนายจรินทร์ ชูสุวรรณ - คลองมันเียน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการวางท่อระบาย คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร รวมบ่อพัก พร้อมยาแนวท่อ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมพงษ์ ร่วมสนิท หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๘,๒๒๕	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะก้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๕๙,๙๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสายกะหมะเดบ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๗๖,๕๖๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านครุฑมาน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๔๘,๘๒๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการวางท่อระบาย คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด พร้อมยาแนวท่อ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๑๔,๔๐๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนซอยราษฎร์อุทิศ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๓๗,๘๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโตะหลวงหมาด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๗๐,๘๒๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนซอยนายหมาด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๓๐,๒๔๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนซอยโตะบูดู หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนนช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๓๑,๐๔๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนป่าโหนด - โตะปี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๙๕,๗๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการบุกเบิกถนน ซอยโตะอาโหรน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่ น้อยกว่า ๓๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียด ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๑๓,๙๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน ซอยบ้านกลาง ๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตาราง เมตร พร้อมวางท่อ คลม.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐เมตร จำนวน ๕ ท่อน เชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิม รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประจักษ์ร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๙๕,๖๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย สามแยกภูโบว์ - บางริ (ช่วงที่ ๕) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการคมนาคม สัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๒๘,๕๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการบุกเบิกถนนสายโกโด่ง - คลองทราย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนนช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบถนนช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๔๓,๔๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนสายต้นโด - คลองทราย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๔ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๙๓,๗๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยบ้านกลาง ๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อรางระบายน้ำเดิม ออก พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๓๘ เมตร และเชื่อมต่อกับรางระบายน้ำเดิม รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๑๖,๓๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านพักอดีตผู้ใหญ่หมวด หลงจี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๗๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๔ ท่อน รวม ๘ ท่อน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๑๓,๕๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป วัดมะ - อีหม่าม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๒,๗๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางเทศ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๒,๗๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคำสิงห์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๓๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสำมะโรง ๑ (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกให้สูงตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๙๒,๗๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๑	โครงการบุกเบิกถนนขอยสาย หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๖๔,๖๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนขอยจีเยาะ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๗๕,๖๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหยาขี หมู่ ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกให้สูงตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๘๔,๗๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการลอกวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากโพธิ์ และเปลี่ยนฝาปิดราง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการขุดลอกวางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พร้อมขนทิ้งเศษวัสดุ วัชพืช ขยะ และก่อสร้างฝายวางระบายใหม่ จำนวน ๑๕๐ ฝาย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ความยาววางระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอาลัน - อายอ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๑๗,๑๗๕	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยส้มตำ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๓๕,๒๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรม	โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ติดตั้งประตูบานม้วน จำนวน ๗ ชุด ก่อผนังทึบ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๓๖,๕๐๐	-	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนมีสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรม	กองช่าง
๓๘	โครงการบุกเบิกถนนสายนายโละ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๑๓,๔๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิด สายหน้ามัสยิดทุ่งรง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิด กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ๗๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิดร้านน้ำชาอุห้วย - หน้ามัสยิดยางด้วน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิด กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ๗๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๘๖,๔๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโต๊ะแก้ง เสนหมาด หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๐๕,๑๒๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๒	โครงการบุกเบิกถนนสายสารี - สุดิน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๙.๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๓๘,๔๖๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิแปะ หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๗๘,๘๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๔	โครงการบุกเบิกถนนสายโคกขี้เหล็ก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๙๑,๕๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเต๊ะ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๕๔,๗๕๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด ถนนสายบ้านยางดวน - ยางทอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการซ่อมแซมจุดที่ ๑ โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ถนนคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมัลลิตทุ่งรังค์ เชื่อมต่อถนนสายทุ่งรังค์ - บ้านยางด้วน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๑๗,๕๒๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๘	โครงการบุกเบิกถนนสายโคกอ้ายชี หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๔ ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน ๖ บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพัก ๖๐ เมตร เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเดิม รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๒๓,๕๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔๙	โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งแค (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๙๐,๒๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำสายจิเด็น เชื่อมทางหลวง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก และน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการวางท่อระบาย คสล.มอก. ขึ้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รวมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาว ๕.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๓๐,๒๕๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนสายโตะโสม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รวมบ่อพัก คลส.ระยะทางยาว ๘๕ เมตร พร้อมยาแนวท่อพร้อมเชื่อมต่อกับคูระบายน้ำเดิม และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๖๓๗,๕๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๒	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยข้างตำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการวางท่อระบาย คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร รวมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คลส. ระยะทางยาว ๘๕ เมตร พร้อมยาแนวท่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะหวาง อาลีแอ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๓๘,๗๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๔	โครงการลอกวางระบายน้ำซอยโตะโสม และซ่อมแซมฝายปิด หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการขุดลอกวางระบายน้ำ กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมขนเศษวัสดุ วัชพืช ขยะ ทิ้ง และก่อสร้างฝายระบายน้ำใหม่ จำนวน ๒๐ ฝาย รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมานคู่ ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินเสริมพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกเสริมพื้นทางปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๗ ลูกบาศก์เมตร ถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน ๕ ท่อน จุดที่ ๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๑๒,๘๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำประจักษ์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการปรับปรุงถนน กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๔ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๙๓,๒๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕๗	โครงการบุกเบิกถนนสายอนามัยเดิม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๙๙,๙๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ขุดลอกแหล่งน้ำก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายเขตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกเหมือง น้ำบางรี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ให้ได้ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๓๒,๒๔๐	-	ความยาวของ เหมืองน้ำ	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตร	สำนักปลัด อบต.

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ขยายเขตปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะให้ครอบคลุม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริม ทาง ถนนซอยเพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยทั้งด้าน ร่างกายและทรัพย์สิน ในช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการปักเสาไฟฟ้าพาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้า	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละครัวเรือน ได้รับการ ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สิน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริม ทาง ถนนซอยคำสิงห์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยทั้งด้าน ร่างกายและทรัพย์สิน ในช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการปักเสาไฟฟ้าพาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้า	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ร้อยละครัวเรือน ได้รับการ ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริม ทาง ถนนสายทุ่งบ้าน ใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยทั้งด้าน ร่างกายและทรัพย์สิน ในช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการปักเสาไฟฟ้าพาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้าฯ	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละครัวเรือน ได้รับการ ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สิน	กองช่าง
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริม ทาง ถนนสายดอนโพธิ์ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยทั้งด้าน ร่างกายและทรัพย์สิน ในช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการปักเสาไฟฟ้าพาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้าฯ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละครัวเรือน ได้รับการ ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สิน	กองช่าง
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างริม ทาง ถนนสายท้ายสื่อน (บริเวณบ้านนางดาว - เขื่อนประจักษ์) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยทั้งด้าน ร่างกายและทรัพย์สิน ในช่วงเวลากลางคืน	โดยทำการปักเสาไฟฟ้าพาดสายดับ รายละเอียดตามมาตรฐาน การไฟฟ้าฯ	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละครัวเรือน ได้รับการ ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และทรัพย์สิน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมายความว่า ๔ ไทยมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทั้งหมดในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้าน ๔ การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาด้าน ๕ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการบริการด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครราชสีมา สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา	จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครราชสีมา สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา	-	-	-	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ	เพื่อให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา	สำนักปลัด อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเสริมสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้าน การจัดการศึกษาเด็ก ปฐมวัย	เพื่อพัฒนาและส่งเสริม เด็กเล็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา	จัดกิจกรรมอบรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์	-	-	-	๓๕,๙๕๐	๓๕,๙๕๐	ร้อยละ ๘๐ ของ เด็กเล็กใน ศพด. มีพัฒนาการ สมวัยทั้ง ๔ ด้าน	ผู้เรียนมี พัฒนาการ สมวัยทั้ง ๔ ด้าน ภาคภูมิใจใน ผลงานของ ตนเอง	กอง การศึกษา/ ศพด.อบต. โพธิ์ทอง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ มุสลิม	เพื่อให้นักเรียนมี คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอื้ออาทรผู้อื่น และกตัญญูทดแทนผู้ มีพระคุณ ยอมรับ ความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่าง	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ได้รับการอบรม คุณธรรม คือ ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม (โรงเรียน บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒ ขอรับเงินอุดหนุน)	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ นักเรียนได้รับ การพัฒนา ทักษะทางวิชาการ	นักเรียนได้รับ การพัฒนา คุณลักษณะ และทักษะทาง วิชาการ เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึง ประสงค์ ตาม แนววิถีพุทธ มุสลิม	กองการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม , โรงเรียนบ้าน สองแพรก มิตรภาพที่ ๙๒,

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประการการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

จ. ยพทศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บกเบิก ถนน สะพาน อาคาร ระบบการระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด สายราษฎรบำรุง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำสายญาติมิตร - คลองขุด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คลสมอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร รวมบ่อพัก พร้อมยาแนวท่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปอง บุญวฒัน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร โดยทำการถมดินเสริมพื้นทางพร้อมบดอัดปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกเสริมพื้นทางพร้อมบดอัด ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างใหม่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินเสริมพื้นทางพร้อมบดอัด ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกเสริมพื้นทางพร้อมบดอัด ปริมาณหินไม่น้อยกว่า ๔๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๒๓๓,๖๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิดขอย บ้านกลาง ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ และวางท่อ คลส.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๒๘๘,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตะหวาน - เล้าขี้หมู หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๘๕๔,๑๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการบุกเบิกถนนขอย หวอเลาะห์ - คู่มึง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมถมดิน ปริมาณไม่น้อยกว่า ๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง	-	-	-	๙๔๐,๓๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด สายลำมะโหรัง (ฝั่งตะวันออก) สามแยกแบเลาะ - ขอยคำสิงห์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๔๒๘,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด สายสามะโหร่ง (ฝั่งตะวันตก) สามแยกแบละะ - ขอยคำสิงห์ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๒๖๐,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด สายสี่แยกวัดโหนด - ปากโพธิ์ (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓,๘๔๑,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ขอยสามะโหร่ง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก	โดยทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมก่อสร้างใหม่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกให้ล้นทางตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒,๗๗๒,๐๐๐	-	ความยาวของถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด ร้านน้ำชาบังบัว - สามแยก หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและน้ำไม่ท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท๒-๑๓ พร้อมวางท่อระบายคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก พร้อมยาแนวท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๕๑๒,๐๐๐	-	ความยาวของคูระบายน้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ขุดลอกแหล่งน้ำก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งกักเก็บน้ำ ขยายเขตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกคลอง ขุดตลอดสาย - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าศาลา หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร	สภาพเดิม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร โดยทำการขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และปรับพื้นที่คันคลอง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๘๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของคลอง	ประชาชนมีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตร	สำนักปลัด อบต.

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	อื่น	จัดซื้อการ์ดเลนพร้อมติดตั้ง บริเวณถนนริมเหมืองน้ำเคียว หมู่ที่ ๒ ด้านทิศเหนือ ยาว ๑๖ เมตร ด้านทิศใต้ยาว รวม ๑๔ เมตร	-	-	-	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๒	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	อื่น	จัดซื้อการ์ดเลนพร้อมติดตั้ง ซอย ไต้ะแอ หมู่ที่ ๖ ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๕ เมตร ด้านทิศใต้ยาว รวม ๖๗ เมตร	-	-	-	๓๐๓,๖๐๐	๓๐๓,๖๐๐	กองช่าง
๓	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๒ จุด ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จุดที่ ๑ บริเวณสี่แยก ถนนซอย บ้านกลาง ๒ หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๒ บริเวณสามแยก ถนนซอย ช้างดำเชื่อมกับซอยไต้ะโสม หมู่ที่ ๕	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ จุด ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง บริเวณวงเวียน - ถนนสายนพเก้า - ยางหลวง หมู่ที่ ๑	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๕	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อเครื่องฟั่นคั้นคลื่นหัวใจด้วย ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
๖	การศึกษา	ครุภัณฑ์	สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	กองการศึกษา
๗	การศึกษา	ครุภัณฑ์	การเกษตร	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่น้อย กว่า ๓๐๐ วัตต์	-	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	อื่น	จัดซื้อพร้อมติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ -ความ ยาว ๒๕ เมตร	-	-	-	๑๘๐๐๐		กองช่าง
๙	อุตสาหกรรมและการ โยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อรถดับน้ำชุดหลังชนิดเคลื่อน ๔ ล้อ	-	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง