

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง**

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	183,000.00 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	โดยทำการเกรด,เกลี่ยถนนพร้อมถมดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณหินคลุก 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยรายละเอียดตาม อบรมต. โพธิ์ทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบรมต. โพธิ์ทอง จำนวน 1 ป้าย
4	ราคากลางคำนวณ วันที่	8/3/2559 เป็นเงิน 168,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์ นายนิรันดร์ โตะคำ นายณัฐพัทธ์ โอสถานุเคราะห์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559

ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	1,750.00	3.38	5,915.00	1.3365	7,905.40	7,905.40
2	งานดินถม	ลบ.ม.	300.00	152.36	45,708.00	1.3365	61,088.74	61,088.74
3	งานพื้นที่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	476.11	71,416.50	1.3365	95,448.15	95,448.15
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00
					ราคาต้นทุน			ราคากลาง
					126,539.50			168,000.00

ราคากลาง หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

พื้นที่ทั้งหมด 1,750.00 ตร.ม.  
ราคาเฉลี่ย 96.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยวัฒน์ พลรัฐนาสิทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนิรันดร์ ไตรคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุพัทธ์ ไตรสถานะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



.....อนุมัติ

(นายกาแมน สมนาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500 ม. ต.โพธิ์ทอง

ขนาดความกว้างถนน 3.00 ม. ยาวความ 500.00 ม.

พื้นที่ 1,500.00 ตร.ม. ราคาน้ำมัน 21.56

งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจารณาตามพื้นที่.....เบา.....กลาง.....หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 3.38 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.38 บาท/ตร.ม.

พื้นที่งานถางป่าขุดตอ = 1,500.00 ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT )

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 28.33 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = 19.83 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 30 กม. = 84.42 บาท/ลบ.ม.

รวม = 132.58 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = - บาท/ลบ.ม.

ค่าลี้มนกอง+ปรับเกลี่ย = 19.78 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 152.36 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 152.36 บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด) = 230.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 50 กม. = 226.33 บาท/ลบ.ม.

รวม = 456.33 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว = บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = - บาท/ลบ.ม.

ค่าลี้มนกอง+ปรับเกลี่ย = 19.78 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 476.11 บาท/ลบ.ม.


ค่างานต้นทุน = 476.11 บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ พืชทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคา ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.34	18.68	41	121.12	169.57	81	236.96	331.75
2	14.78	20.70	42	124.02	173.62	82	239.86	335.80
3	16.22	22.71	43	126.91	177.68	83	242.75	339.85
4	17.66	24.73	44	129.81	181.73	84	245.67	343.94
5	19.10	26.74	45	132.70	185.78	85	248.56	347.98
6	20.54	28.76	46	135.60	189.84	86	251.44	352.01
7	22.65	31.71	47	138.50	193.90	87	254.34	356.08
8	25.55	35.77	48	141.39	197.95	88	257.24	360.13
9	28.44	39.82	49	144.29	202.01	89	260.13	364.18
10	31.34	43.88	50	147.19	206.06	90	263.04	368.25
11	34.24	47.93	51	150.08	210.12	91	265.94	372.31
12	37.13	51.99	52	152.98	214.17	92	268.83	376.36
13	40.03	56.04	53	155.87	218.22	93	271.71	380.39
14	42.92	60.09	54	158.77	222.28	94	274.61	384.45
15	45.82	64.15	55	161.67	226.33	95	277.53	388.54
16	48.72	68.20	56	164.57	230.39	96	280.40	392.57
17	51.61	72.26	57	167.46	234.44	97	283.30	396.62
18	54.51	76.31	58	170.35	238.49	98	286.21	400.69
19	57.41	80.37	59	173.24	242.54	99	289.11	404.75
20	60.30	84.42	60	176.15	246.60	100	291.99	408.78
21	63.20	88.48	61	179.05	250.67	101	294.89	412.84
22	66.09	92.53	62	181.94	254.72	102	297.80	416.92
23	68.99	96.59	63	184.84	258.77	103	300.70	420.98
24	71.89	100.64	64	187.73	262.82	104	303.58	425.01
25	74.78	104.69	65	190.64	266.89	105	306.47	429.06
26	77.68	108.75	66	193.52	270.93	106	309.38	433.14
27	80.57	112.80	67	196.42	274.99	107	312.27	437.18
28	83.47	116.86	68	199.31	279.04	108	315.18	441.25
29	86.37	120.91	69	202.22	283.10	109	318.06	445.29
30	89.26	124.97	70	205.11	287.16	110	320.96	449.35
31	92.16	129.02	71	208.01	291.22	111	323.88	453.43
32	95.05	133.07	72	210.91	295.27	112	326.77	457.47
33	97.95	137.13	73	213.80	299.32	113	329.67	461.54
34	100.85	141.18	74	216.68	303.36	114	332.55	465.57
35	103.74	145.24	75	219.59	307.43	115	335.44	469.61
36	106.64	149.30	76	222.48	311.48	116	338.35	473.69
37	109.54	153.35	77	225.38	315.53	117	341.22	477.71
38	112.43	157.40	78	228.27	319.58	118	344.11	481.73
39	115.33	161.46	79	231.17	323.64	119	347.02	485.73
40	118.23	165.52	80	234.07	327.69	120	349.94	489.72



ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.40	0.22	0.28	1.62	1.68
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.83	0.55	0.69	3.38	3.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.26	0.78	0.98	5.04	5.24
2	งานดินคั่นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.32	3.51	4.39	19.83	20.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.08	10.80	13.50	41.88	44.58
3	งานตัด - ขึ้นรูปคั่นทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	3.06	3.83	19.78	20.55
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.85	1.70	2.13	7.55	7.98
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.86	3.34	4.18	29.20	30.04
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.15	5.18	6.48	36.33	37.63
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.01	4.66	5.83	63.67	64.84
	- คั่นและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.16	19.00	23.75	68.16	72.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรีรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.82	6.52	8.15	29.34	30.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.55	1.46	1.83	9.01	9.38
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.29	12.96	16.20	50.25	53.49
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.21	2.75	3.44	16.96	17.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.63	20.90	26.13	65.53	70.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.23	4.20	5.25	23.43	24.48
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.62	25.71	32.14	80.33	86.76
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.74	1.66	2.08	7.40	7.82
8	งานขุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.92	2.11	2.64	10.03	10.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.66	3.38	4.23	13.04	13.89
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.73	1.75	2.19	10.48	10.92
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	5.50	0.62	0.78	6.12	6.28
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.10	0.88	1.10	5.98	6.20
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	12.08	2.21	2.76	14.29	14.84
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	16.69	3.05	3.81	19.74	20.50
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	24.82	4.54	5.68	29.36	30.50
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	36.35	6.64	8.30	42.99	44.65
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.27	0.68	0.85	2.95	3.12
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.38	1.00	1.25	4.38	4.63
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.42	6.79




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	269.39	16.77	20.96	286.16	290.35
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	10.71	2.82	3.53	13.53	14.24
	บนผิวเทคไคต์	ตร.ม.	8.47	2.28	2.85	10.75	11.32
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	129.00	35.15	43.94	164.15	172.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.40	1.74	2.18	12.14	12.58
	ค่าแบบข้างคิวดำยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.77	1.92	2.40	11.69	12.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคยา	เมตร	18.66	2.53	3.16	21.19	21.82
	ค่าหยอดคยารอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.14	2.39	2.99	12.53	13.13
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.00	1.06	1.33	8.06	8.33
	15	งาน Stabilized Layer					
ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง		ลบ.ม. แน่น	29.10	11.03	13.79	40.13	42.89
ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง		ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
ค่าผสมวัสดุ หินคลุก		ลบ.ม. แน่น	32.02	11.03	13.79	43.05	45.81
ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก		ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.61	5.92	7.40	27.53	29.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.01	7.39	9.24	34.40	36.25
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.02	9.86	12.33	45.88	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.22	11.83	14.79	55.05	58.01
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.72	2.07	2.59	10.79	11.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.39	0.49	2.35	2.45
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.48	5.86	7.33	47.34	48.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.12	7.39	9.24	64.51	66.36
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.16	8.11	10.14	77.27	79.30
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.82	9.00	11.25	92.82	95.07
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.90	1.97	2.46	10.87	11.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.38	2.30	2.88	12.68	13.26





ราคาสินค้าเฉลี่ยรายสัปดาห์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กุมภาพันธ์	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 240 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 210 กก./ตร.ซม. ภูเขา	ล.บ.ม.	1,839.94	1,839.94	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 280 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 240 กก./ตร.ซม. ภูเขา	ล.บ.ม.	1,883.75	1,883.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 320 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 280 กก./ตร.ซม. ภูเขา	ล.บ.ม.	1,971.36	1,971.36	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 350 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 300 กก./ตร.ซม. ภูเขา	ล.บ.ม.	2,022.48	2,022.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 400 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 350 กก./ตร.ซม. ภูเขา	ล.บ.ม.	2,146.60	2,146.60	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 180 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 140 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	1,635.51	1,682.24	2.86
7	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 210 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 180 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	1,747.66	1,794.39	2.67
8	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 240 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 210 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	1,850.47	1,897.20	2.53
9	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 280 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 240 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	1,915.89	1,962.62	2.44
10	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 320 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 280 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	2,102.80	2,149.53	2.22
11	คอนกรีตผสมเสร็จ ภูเขา ศัก 350 กก./ตร.ซม. เฉลี่ย ภูเขา ศัก 300 กก./ตร.ซม.	ล.บ.ม.	2,242.99	2,289.72	2.08
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	'ทอน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	'ทอน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	'ทอน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	'ทอน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	'ทอน	18,900.00	18,900.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ภูเขา ศัก ยึดหน้า 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	'ทอน	19,191.59	19,191.59	
18	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 6 มม.	'ตัน	20,630.38	21,051.40	2.04
19	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 9 มม.	'ตัน	19,665.42	20,133.65	2.38
20	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 12 มม.	'ตัน	19,994.40	20,520.56	2.63
21	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 15 มม.	'ตัน	18,504.67	19,177.57	3.64
22	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 19 มม.	'ตัน	20,607.48	21,448.60	4.08
23	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 6 มม. ภูเขา	'ตัน	18,946.26	18,946.26	
24	เหล็กเส้นกลม ม้วนเวียน SR 24 ยาว 10 เมตรตล. 9 มม. ภูเขา	'ตัน	17,792.52	17,792.52	



25	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตรต.ก. 12 มม. ๓๓ บล. ส.	ตัน	16,837.38	16,837.38	
26	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตรต.ก. 25 มม. ๓๓ บล. ส.	ตัน	17,738.32	17,738.32	
27	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SD 30 ยาว 10 เมตรต.ก. 12 มม.	ตัน	17,626.64	18,152.80	2.99
28	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SD 30 ยาว 10 เมตรต.ก. 16 มม.	ตัน	16,146.26	16,442.52	1.83
29	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SD 30 ยาว 10 เมตรต.ก. 20 มม.	ตัน	19,730.84	20,489.72	3.85
30	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SD 30 ยาว 10 เมตรต.ก. 25 มม.	ตัน	18,588.79	19,196.27	3.27
31	ลวดผูกเหล็กต.ก. 1.25 มม. (เบอร์18)	กก.	43.93	42.37	-3.55
32	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ทอน	285.05	285.05	
33	เหล็กซีช (light lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก. /ทอน	ทอน	403.42	521.03	29.15
34	เหล็กซีช (light lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ทอน	454.73	524.39	15.32
35	เหล็กซีช (light lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ทอน	707.32	814.67	15.18
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 1/2 นิ้ว	ทอน	208.41	208.41	
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 3/4 นิ้ว	ทอน	271.96	271.96	
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 1 นิ้ว	ทอน	368.22	368.22	
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 1 1/4 นิ้ว	ทอน	516.82	516.82	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 1 1/2 นิ้ว	ทอน	544.86	538.32	-1.20
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 2 นิ้ว	ทอน	771.96	771.96	
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ผนังท่อหนา 1 อัน ประเภท BS-หนา 6 เมตรต.ก. 2 1/2 นิ้ว	ทอน	911.21	911.21	
43	ข้อต่อเหล็กต.ก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	10.75	
44	ข้อต่อเหล็กต.ก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.83	16.83	
45	ข้อต่อเหล็กต.ก. 1 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
46	ข้อต่อเหล็ก 90 องศาต.ก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
47	ข้อต่อเหล็ก 90 องศาต.ก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
48	ข้อต่อเหล็ก 90 องศาต.ก. 1 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสีต.ก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสีต.ก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสีต.ก. 1 นิ้ว	อัน	38.32	38.32	
52	ท่อนิวซี เติ้ง ท่อปะปา ชนิดปลิว ราชสมาคม ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 1/2" ๓" ท่อน้ำไทย	ทอน	35.51	35.51	
53	ท่อนิวซี เติ้ง ท่อปะปา ชนิดปลิว ราชสมาคม ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 3/4" ๓" ท่อน้ำไทย	ทอน	44.86	44.86	





112	"บอลทอพีวีซี" ของ 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 1 นิ้ว คท.	อัน	8.41	8.41	
113	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 1/2" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	7.95	7.95	
114	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 3/4" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
115	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 1" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	15.42	15.42	
116	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 1 1/4" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
117	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 1 1/2" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.50	
118	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 2" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	42.53	42.53	
119	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 2 1/2" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	100.47	100.47	
120	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 3" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.94	
121	"บอลทอพีวีซี" สามทาง 90 องศา ล้ำ หุ้มโซ่กับท่ออียแมค คม เส้นผ่าศูนย์กลาง าร 4" คท.ท่อน้ำไทย	อัน	373.84	373.84	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 0.40 ม.	ท่อน	574.77	598.13	4.06
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 0.60 ม.	ท่อน	823.83	847.20	2.84
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 0.80 ม.	ท่อน	1,210.28	1,233.65	1.93
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 1.00 ม.	ท่อน	1,672.90	1,696.27	1.40
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 1.20 ม.	ท่อน	2,528.04	2,551.40	.92
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 3 ยาว 1 เมตรคก. 1.50 ม.	ท่อน	3,700.93	3,747.66	1.26
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากกล นตรง ชั้น 2 ยาว 1 เมตรคก. 1.50 ม.	ท่อน	5,476.64	5,476.64	
129	ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 14	กก.	38.47	38.47	
130	กะเบื้องคอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	12.62	12.62	
131	คอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	35.05	35.05	
132	คอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	35.05	35.05	
133	คอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	46.73	46.73	
134	คอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	53.74	53.74	
135	กะเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหนึ่ง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	49.54	49.54	
136	คอนกรีตปูผนัง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	50.94	50.94	
137	กะเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหนึ่ง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	158.88	158.88	
138	กะเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหนึ่ง กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. สีเทา	แผ่น	247.66	247.66	
139	แผ่นยิปซัม ๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. กว้าง ๑๒๐ ซม.	แผ่น	140.19	140.19	
140	แผ่นยิปซัม ๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. กว้าง ๑๒๐ ซม.	แผ่น	144.86	144.86	
141	แผ่นยิปซัม ๖ มม. ยาว ๒๔๐ ซม. กว้าง ๑๒๐ ซม.	แผ่น	233.64	233.64	

142	แผ่นอิฐมวลผสมทราย มีลวด หนา 9 มม. กว้าง 240 ซม. ยาว 120 ซม.	แผ่น	224.30	224.30	
143	เหล็กแผ่นชุบสังกะสี หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	878.50	878.50	
144	เหล็กแผ่นชุบสังกะสี หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,269.93	1,452.72	14.39
145	เหล็กแผ่นชุบสังกะสี หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,578.62	2,865.13	11.11
146	เหล็กแผ่นชุบสังกะสี หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	3,820.93	4,309.21	12.78
147	กษจกใส หนา 5 มม.	กษจกใส	15.89	15.89	
148	กษจกใส หนา 6 มม.	กษจกใส	19.63	19.63	
149	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 172.90 กก.	กษ ม.	172.90	172.90	
150	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 12" x 12" หนัก 158.88 กก.	กษ ม.	158.88	158.88	
151	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 186.92 กก.	กษ ม.	186.92	186.92	
152	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 163.55 กก.	กษ ม.	163.55	163.55	
153	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 205.61 กก.	กษ ม.	205.61	205.61	
154	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 10" หนัก 186.92 กก.	กษ ม.	186.92	186.92	
155	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 191.59 กก.	กษ ม.	191.59	191.59	
156	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 10" หนัก 191.59 กก.	กษ ม.	191.59	191.59	
157	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 163.55 กก.	กษ ม.	163.55	163.55	
158	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 10" หนัก 168.22 กก.	กษ ม.	168.22	168.22	
159	กษเบื้องเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 8" x 8" หนัก 163.55 กก.	กษ ม.	163.55	163.55	
160	ไม้เนื้อ ไม้สี ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
161	ไม้เนื้อ ไม้สี ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	429.91	429.91	
162	ไม้เนื้อ ไม้สี ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
163	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	551.40	551.40	
164	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
165	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
166	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	579.44	579.44	
167	ไม้กระบาก ไม้สี ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
168	ไม้กระบาก ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
169	ไม้กระบาก ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
170	ไม้กระบาก ไม้สี ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ล บ. ฟ.	532.71	532.71	
171	สีเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 3.785 มม. หนัก 710.28 กก.	กษ ม.	710.28	710.28	
172	สีเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 3.785 มม. หนัก 495.33 กก.	กษ ม.	495.33	495.33	
173	สีเคลือบ "อบบ่ม ชนิดสี" หนา 3.785 มม. หนัก 607.48 กก.	กษ ม.	607.48	607.48	

174	สีเคลือบน้ำมันชนิดทา ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตเจบีพี	ก ข ไร่	495.33	495.33	
175	สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตเจบีพี	ก ข ไร่	242.99	242.99	
176	สีน้ำพลาสติกทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตกั๊วตัน (ไวโอลิน เมท)	ก ข ไร่	345.79	345.79	
177	สีน้ำพลาสติกทาภายใน ชนิดทา ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตทีโอเอ (4 seasons)	ก ข ไร่	327.10	327.10	
178	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ผลิตเจบีพี	ก ข ไร่	1,542.06	1,542.06	
179	สีรองพื้นโลโก้ใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตเจบีพีเบอร์ 1611	ก ข ไร่	261.68	261.68	
180	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตทีโอเอ	ก ข ไร่	457.94	457.94	
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตเจบีพี (# 7700)	ก ข ไร่	224.30	224.30	
182	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตเจบีพี (# 8700)	ก ข ไร่	299.07	299.07	
183	น้ำมันเคลือบเงาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตคิงของวินวี 52 (ยูนิทอนยู 202)	ก ข ไร่	747.66	728.97	-2.50
184	น้ำมันเคลือบเงาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตคิงของวินวี 52 (ยูนิทอนยู 404)	ก ข ไร่	1,028.04	1,028.04	
185	สีเนื้อกึ่งอคริลิก ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตทีโอเอ	ก ข ไร่	457.94	457.94	
186	สีเนื้อเบอร์ขนาด 2.1 ลิตร ผลิต BAROC	ก ข ไร่	168.22	168.22	
187	สีเนื้อเบอร์ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตทีโอเอ	ก ข ไร่	261.68	261.68	
188	สีน้ำอะคริลิก 100% (DUX Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ผลิตไอซ์โอ (A997)	ก ข ไร่	467.29	467.29	
189	สีน้ำอะคริลิก 100% (DUX Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ผลิตไอซ์โอ (A997)	ก ข ไร่	2,102.80	2,102.80	
190	สีน้ำอะคริลิก 100% (DUX Inspire) ชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ผลิตไอซ์โอ (A999)	ก ข ไร่	2,009.35	2,009.35	
191	กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ผลิต 1 มิล	โหล	74.77	74.77	
192	กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ผลิต 1 มิล	โหล	74.77	74.77	
193	กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ผลิต 1 มิล	โหล	74.77	74.77	
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้จริงของแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39	794.39	
195	ไม้ค้ำกลึง ไม้สีเหลือง ไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
196	ตะปูเกลียว ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40	51.40	
197	ตะปูเกลียว ขนาด 1 1/2 นิ้ว ผลิต 17.6 กก. ผลิตหัว	ลัง	626.17	626.17	
198	ตะปูเกลียว ขนาด 2 นิ้ว ผลิต 17.6 กก. ผลิตหัว	ลัง	616.82	616.82	
199	ตะปูเกลียว ขนาด 3 นิ้ว ผลิต 17.6 กก. ผลิตหัว	ลัง	598.13	598.13	
200	ตะปูเกลียว ขนาด 4 นิ้ว ผลิต 17.6 กก. ผลิตหัว	ลัง	598.13	598.13	
201	ตะปูเกลียว ขนาด 2 นิ้ว ผลิต 18 กก. ผลิตหัว	ลัง	616.82	616.82	
202	ตะปูเกลียวขนาด 3" - 4"	กก.	63.09	63.09	
203	ตะปูเกลียว กะลีส ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ผลิตหัว	กล่อง	16.36	16.36	
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	โหล	3.43	3.43	
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	โหล	3.74	3.74	

206	สล กัเกลด ยว ขนาด 30 ซม.	ถัง	6.55	6.55	
207	ขี้ตัก เบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.58	3.58	
208	ขี้ตัก เบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
209	บานพับหน้า ตง เกลด กัเกลด ยว สังกะสี ปริมาตร ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
210	บานพับหน้า ตง เกลด กัเกลด ยว สังกะสี ปริมาตร ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44	79.44	
211	กล อยนด มิ โนเยม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
212	กล อยทอง เกลด ยว ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสด ประเภท 1 คนข้าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสด บจก. 50 กก. / ถุง คนเสื่อ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	ผลไม้โตท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คนเซล ล	กะป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำยา ประสาน กอติวีซี ชนิดธ สมตา ขนาด 250 กรัม คนทอ ไทย	กะป๋อง	140.19	140.19	
217	น้ำยา ประสาน กอติวีซี ชนิดธ สมตา ขนาด 250 กรัม คนข้าง	กะป๋อง	121.50	121.50	
218	หินยอบ เบอร์ 1 ส. ค. น. โส. โม	ล. บ. ม.	350.00	350.00	
219	หินคล. ก.	ล. บ. ม.	230.00	230.00	
220	หินผสมเอสฟิลด์ หักขนาด 3"	ล. บ. ม.	350.00	350.00	
221	หินปูน	ล. บ. ม.	219.63	219.63	
222	ก๊อมน้ำ ทอง เกลด ยว (ผสม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
223	ก๊อมน้ำ ทอง เกลด ยว (โอรน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
224	ก๊อมน้ำ บด สนาม ขนาด 1/2 นิ้ว คนชั้ววา	อัน	121.50	121.50	
225	สายไฟฟ้า VAF สายขนาด 300 โวลท์ กั ขนาด 2 x 1.5 ซม. ยาว 90 เมตร คนทอ บาง กอ. เกลด เบิล	ม้วน	850.47	764.49	-10.11
226	สายไฟฟ้า VAF สายขนาด 300 โวลท์ กั ขนาด 2 x 2.5 ซม. ยาว 90 เมตร คนทอ บาง กอ. เกลด เบิล	ม้วน	1,373.83	1,235.51	-10.07
227	สวิตช์ ไฟฟ้า ทาง เตี่ยว เหยยฝิ่ง ในผนัง คนทอ น. โส. น. โค	อัน	25.23	25.23	
228	โตะย (เตี่ยว) เหยยฝิ่ง ในผนัง คนทอ น. โส. น. โค	อัน	25.23	25.23	
229	บิล ล. ล. ล. 36/40 วิศวคน ฟิลด์ บิล	อัน	78.51	78.51	
230	บิล ล. ล. ล. 36/40 วิศวคน BOC	อัน	83.18	83.18	
231	สท์ ส. เกลด ขนาด 4-65 วิศวคน ฟิลด์ บิล	อัน	14.95	14.95	
232	คน. โตะไฟฟ้า ฟิลด์. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน ฟิลด์ บิล	คน. โตะ	62.15	62.15	
233	คน. โตะไฟฟ้า ฟิลด์. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ	คน. โตะ	32.71	32.71	
234	คน. โตะไฟฟ้า ฟิลด์. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ R40 SS-D/36	คน. โตะ	46.73	46.73	
235	คน. โตะไฟฟ้า เกลด ยว ขนาด 60 วิศวคน ฟิลด์ บิล	คน. โตะ	16.82	16.82	
236	โตะ. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ TF-100	อัน	514.02	514.02	
237	โตะ. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ TF-101 P	อัน	1,168.22	1,168.22	
238	โตะ. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ C201	ชุด	1,728.97	1,728.97	
239	โตะ. โตะ. ส. เกลด ขนาด 36 วิศวคน โตะ. โตะ. โตะ TF-412	อัน	1,373.83	1,373.83	

240	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เกลส "ออบขาว" รหัสสินค้า C002	ชิ้น	700.93	700.93	
241	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดตั้งผนัง เกลส "ออบขาว" รหัสสินค้า C805	ชิ้น	299.07	299.07	

\* หมายถึง ราคา Pricelist